

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8272 Szentantalfa, Fő u. 39.

☎ 06-87/479-499, Fax: 06-87/479-499

web: [www.szentantalfa.hu](http://www.szentantalfa.hu), e-mail: [antalfa1@axelero.hu](mailto:antalfa1@axelero.hu)

Ügyfélfogadás: *hétfő*: 14<sup>00</sup>-15<sup>30</sup> Faluház



Szám: /2016.

**Tárgy:** Ajánlatkérés –  
Templom u.  
felújítása kivitelezési munkákra

Tisztelt Cím!

Szentantalfa Község Önkormányzata a BMÖGF/94-87/2015. számú támogatói okirat szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen vissza nem térítendő állami támogatást kapott a Templom utca aszfalt burkolatának felújítására.

A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás során a képviselő-testület döntése szerint az önkormányzat 4 független vállalkozótól kér ajánlatot.

*Ezúton ajánlattételre hívom fel a 8272 Szentantalfa, Templom utca útfelújítására vonatkozó építési beruházás kivitelezési munkái elvégzésére a mellékelt költségvetési kiírás szerint.*

Az ajánlat összeállításához a következő információkat bocsátjuk rendelkezésükre:


- A kivitelező feladata a 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendeletben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.
- Az építési beruházás becsült összege: bruttó 13,7 M Ft.
- A beszerzés tárgya: Szentantalfa, Templom u. aszfaltburkolat felújítási munkái kivitelezése.
- A teljesítés helye: Szentantalfa, Templom utca
- Az építési beruházás kivitelezési munkáinak tervezett befejezése: 2016. szeptember 30.
- Fizetési feltételek: a vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.
- A szerződést biztosító mellékkötelezettség: késedelmi kötbér, melynek mértéke a vállalkozási díj 0,1 %-a, késedelmes naponként.
- Az ajánlatok bírálati szempontja: ajánlatkérő legjobb ajánlatnak a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tekinti.

Az ajánlat részeként következő iratokat kell benyújtani:

1. **Ajánlati levél**, melyen szerepel az ajánlatkérő és az ajánlattevő neve, címe, adószáma vagy adóazonosító jele, a projekt megnevezése, a kivitelezésre vonatkozó egyösszegű ajánlati ár nettó + ÁFA és bruttó összegben, továbbá az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadja, aláírás és pecsét. Kérjük feltüntetni ajánlat érvényességi idejét.

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 8272 Szentantalfa, Fő u. 39.

 06-87/479-499, Fax: 06-87/479-499

web: [www.szentantalfa.hu](http://www.szentantalfa.hu), e-mail: [antalfa1@axelero.hu](mailto:antalfa1@axelero.hu)

Ügyfélfogadás: *hétfő*: 14<sup>00</sup>-15<sup>30</sup> Faluház

2. **Beárazott, aláírással ellátott költségvetés**

3. **Referenciák bemutatása** – Ajánlattevő mutassa be az elmúlt időszakban végzett, 13 M Ft értékű mélyépítési tevékenységét.



Az ajánlat beérkezésének határideje: 2016. május 12.

Az ajánlatot 2 eredeti példányban postai úton a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltségére (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.) Kiss Csaba polgármesternek címezve és elektronikus úton az [antalfa1@axelero.hu](mailto:antalfa1@axelero.hu) címre megküldeni szíveskedjék!

Szentantalfa, 2016. május 2.

**Kiss Csaba**  
polgármester

## Szentantalfa Templom u. útfelújítás

### *mennyiségi kiírás*

megnevezés	mennyiség	egység
1 Állapot felmérés	4	óra
2 munkaközi terv készítése keresztshelvény	5	db
3 forgalom terelés	1	készlet
4 K szegély , nyomvonal kitűzés	734	m
5 meglévő, töredezett burkolat bontása	180	m <sup>2</sup>
6 aszfaltvágás új átereszt helyén	12	m
7 átereszt építése 400 mm Kg cső körülbetonozva	12	m
7a Opció / Dupla K szegélyből épített folyóka	16	m
8 átereszt bekötése burkolt árokba	1	db
9 alapárok kiemelése 0,06m <sup>3</sup> /fm kiszoruló anyag elszállításával	44	m <sup>3</sup>
10 Ágyazat készítés	22	m <sup>3</sup>
11 C 12 beton gerenda megtámasztás	33	m <sup>3</sup>
12 K szegély építése	734	m
13 gáz szaglók szintre emelése	3	db
14 aknafedlap szintreemelése	1	db
15 aszfaltburkolat építése AC 11 kiegyenlítő kötőréteg 0-4 cm vastagságban	36	m <sup>3</sup>
16 aszfaltburkolat építése AC 11 kopóréteg 4cm	52	m <sup>3</sup>
17 Kétoldali padka 50-50 cm építése	300	m <sup>2</sup>
18 Kapubejárók csatlakoztatása az új burkolathoz	25	db
19 Földárok profilizolása	180	m

Készítette : Rákos József

Szentantalfa 2016.április 27